

ANALIZADORES	60
INSTRUMENTACIÓN	60
PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS	61
PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS	61
DEPÓSITOS DOSIFICACIÓN	62
DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE	62
FOSA FILTRO	63

ANALIZADORES

CÓDIGO	MODELO
TO0110	Analizador dureza
TO0120	Tiras análisis dureza (5-25 °Hd)
TO0130	Tiras análisis dureza (3-21 °Hd)
CT010	Analizador dureza económico
BL500802	Analizador cloro libre y total (0,2-8,0 ppm)

INSTRUMENTACIÓN

CÓDIGO	MODELO	RANGO
TO01130	pHmetro	0-14 pH
TO01135	Conductímetro DiST 1	0-1.999 mg/l
TO01140	Conductímetro DiST 2	0-10.000 mg/l
TO01145	Conductímetro DiST 3	0-1.999 μ S/cm
TO01150	Conductímetro DiST 4	0-10.000 μ S/cm
TO01155	Redoxímetro	+/- 999 mV
TO01160	Analizador electrónico cloro libre	0-3 ppm



PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN	ENVASE	P.V.P./Kg o L (€)
TO702	Resina catión fuerte	Descalcificación	-	2,91
TO700	Polifosfatos cristales	Protección incrust./corrosión	-	5,90
TO701	Carbón activo granular	Decloración	25 kg	12,15

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN	ENVASE	P.V.P./Kg o L (€)
TO7030	Sal pastillas Saldosa	Descalcificación	25 kg	0,3536
TO7060	Sal granular T3	Descalcificación	25 kg	0,2344
TO703	Sal peladilla Torremar	Descalcificación	25 kg	0,3536
TO704	Sílex	Filtración	25 kg	0,42
TO708	Antracita	Filtración	50 L	3,32



PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN	ENVASE	P.V.P./Kg (€)
CT93000	Acuaphos P	Protección incrust./corrosión en circuitos de agua sanitaria	30 kg	4,72
CT92000	Activex 2000	Protección incrust./corrosión en calderas vapor contacto productos alimenticios (certificado FDA)	25 kg	5,49
CT92001	Activex 2001	Protección incrust./corrosión calderas y líneas de vapor y condensado	25 kg	5,90
CT92002	Activex 2002	Protección incrust./corrosión circuitos cerrados, agua fría o caliente	25 kg	12,32
CT92004	Activex 2004	Protección incrust./corrosión torres refrigeración (agua descalcificada)	25 kg	7,89
CT92005	Activex 2005	Protección incrust./corrosión torres refrigeración	25 kg	6,61
CT92006NF	Activex 2006 NF	Protección incrust./corrosión en circuitos de refrigeración abiertos	25 kg	6,14
CT94000	Desinsan legionel·la	Protección legionelosis torres refrigeración	25 kg	8,10




ACCESORIOS

DEPÓSITOS RC



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN (L)
T0739000	Depósito-50 RC	50
T07390000	Depósito-100 RC	100
T0739002	Depósito-200 RC	200
T0739003	Depósito-300 RC	300
T0739005	Depósito-500 RC	500
T0739010	Depósito-1000 RC	1000

- Depósitos cilíndricos con tapa roscada estanca para el almacenamiento de productos químicos.
- Construidos en polietileno rotomoldeado de gran resistencia química. Apto para usos alimenticios.
- Escala exterior graduada.




CÓDIGO	A (mm)	B (mm)
T0739000	530	390
T07390000	730	510
T0739002	980	570
T0739003	1.080	610
T0739005		760
T0739010	1.445	1.080

DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN (L)
VARE00110	Depósito agua-100 DC	100
VARE00220	Depósito agua-200 DC	200
VARE00360	Depósito agua-300 DC	300
VARE00575	Depósito agua-500 DC	500
VARE01150	Depósito agua-1000 DC	1000
VARE02245	Depósito agua-2000 DC	2000
VARE03000	Depósito agua-3000 DC	3000
VARE30105	Depósito agua-100 DR	100
VARE30220	Depósito agua-200 DR	200
VARE30310	Depósito agua-300 DR	300
VARE30525	Depósito agua-500 DR	500
VARE31030	Depósito agua-1000 DR	1000

- Depósitos construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Límites de temperatura: -30 - +60°C.
- Precios para depósitos con tapa.



CÓDIGO	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VARE00110	530	-	610	-
VARE00220	600	-	1000	-
VARE00360	740	-	1000	-
VARE00575	940	-	1000	-
VARE01150	1120	-	1400	-
VARE02245	1490	-	1410	-
VARE03000	1740	-	1500	-
VARE30105	-	640	500	530
VARE30220	-	950	500	650
VARE30310	-	1100	500	800
VARE30525	-	1300	600	900
VARE31030	-	1600	750	1200


COMPACTO FOSA FILTRO

CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN (L)
VARE55015	Fosa filtro-1.500	1.500
VARE5502	Fosa filtro-2.000	2.000
VARE5504	Fosa filtro-4.000	4.000
VARE5506	Fosa filtro-6.000	6.000
VARE5509	Fosa filtro-9.000	9.000
VARE5512	Fosa filtro-12.000	12.000
VARE5515	Fosa filtro-15.000	15.000
VARE5518	Fosa filtro-18.000	18.000
VARE5522	Fosa filtro-22.500	22.500
VARE5531	Fosa filtro-31.500	31.500
VARE5541	Fosa filtro-45.000	45.000

- Depósitos contruidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Las aguas residuales, al llegar a la depuradora, primero pasan por el decantador digestor que realiza la sedimentación primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas claras pasan al filtro biológico a través de una tubería que distribuye las aguas claras sobre el material filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando el agua de los restos orgánicos y la dejan en condiciones óptimas para su vertido.
- Mantenimiento: para su buen funcionamiento se deben evacuar anualmente los fangos del decantador-digestor. El filtro se limpiará con agua a presión.
- Instalación: imprescindible instalación de arqueta sifónica. Debe instalarse una conducción de aireación con una altura mínima 3 m para salida de gases. Instrucciones de instalación especificadas al final del catálogo.
- Precios para depósitos con tapa.



CÓDIGO	Ø (mm)	B (mm)
VARE55015	1060	1900
VARE5502	1150	2700
VARE5504	1500	2750
VARE5506	1725	3000
VARE5509	2000	3265
VARE5512	2000	4300
VARE5515	2000	5250
VARE5518	2000	6130
VARE5522	2500	5100
VARE5531	2500	6900
VARE5541	2500	9200



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de venta se aplican a todos los artículos vendidos por Comercial Blautec, S.L., salvo que ésta haya redactado condiciones específicas para los artículos en cuestión.

La solicitud de un pedido por parte de un cliente implica la aceptación de las mismas.

Estas condiciones podrán ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso.

Apertura de cuenta

Comercial Blautec, S.L. puede abrir una cuenta que permita al cliente retirar los artículos a crédito. Para ello deberá cumplimentar y firmar la "Solicitud de apertura de cuenta". Una vez verificadas las referencias comerciales y bancarias, se establecerá un límite de crédito y se abrirá cuenta, si procede. Si se supera este límite el cliente será requerido a pagar sus compras al contado.

La primera operación será siempre al contado.

Pedidos

Todos los pedidos deberán ser comunicados por escrito, incluyendo firma y sello del comprador. Esta comunicación implica la aceptación de estas condiciones.

Si dispone de una oferta o presupuesto previo, es recomendable enviar como aceptación este documento, igualmente firmado y sellado.

Ocasionalmente el comprador puede recibir una "Confirmación de pedido" mediante la cual se le confirman las modificaciones, y los detalles aplicables al pedido en cuestión. Se entenderá que dichos detalles y modificaciones son conformes para el cliente, si no se recibe comunicación en contra antes de 24 horas, por lo que el pedido seguirá su curso sin derecho a reclamación.

Comercial Blautec, S.L. se reserva el derecho de aceptación, modificación, o anulación de todo pedido cursado, previa notificación por escrito.

Precios

Salvo pacto expreso entre comprador y vendedor, los precios corresponden a los de las tarifas en vigor a la fecha de formalización del pedido o los que se reflejen en las ofertas, las cuales tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de la misma, o el plazo indicada en ella.

Comercial Blautec, S.L. se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Los precios no incluyen impuestos, gravámenes, arbitrios, ni IVA que pudieran afectar a la venta, que serán siempre a cargo del comprador.

Los precios que figuran en las ofertas son válidos solamente para el pedido de la totalidad de los materiales y/o equipos incluidos en las ofertas.

El transporte queda siempre excluido del precio, salvo indicación contraria por escrito.

Plazos de entrega

El plazo de entrega comenzará a contar a partir de la formalización por escrito del pedido o contrato y bajo aceptación del personal de Comercial Blautec, S.L.

En el caso de modificaciones de características de los productos mediante acuerdo entre el comprador y Comercial Blautec, S.L., se comenzará a contar a partir de la fecha de recepción de la aceptación por escrito de las nuevas condiciones por parte del comprador.

La preparación del pedido se efectuará en un plazo de 4 días hábiles para los artículos en stock; para el resto de pedidos se confirmará al comprador.

Como fecha de entrega se entiende la de salida de la mercancía de nuestros almacenes.

Transporte

Salvo indicación expresa por escrito la entrega es siempre "Franco almacén de salida" (EX WORKS) y las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados.

En el caso que el comprador solicite algún tipo de transporte diferente al habitualmente utilizado por Comercial Blautec, S.L. (urgente, mensajería, etc.), se hará cargo del precio del mismo.

Garantía

Comercial Blautec, S.L. garantiza los artículos vendidos por un período de 2 años a partir de la fecha de expedición (fecha de albarán) contra defectos de fabricación, a no ser que el fabricante mantenga condiciones diferentes, o que Comercial Blautec, S.L. haya definido unas condiciones específicas distintas a las anteriores, que en todo caso estarán a

disposición de los clientes.

Nuestra garantía comprende única y exclusivamente la reposición de materiales defectuosos no atendiendo a indemnizaciones ni a otros gastos.

La garantía no cubre los daños ocasionados a los productos como consecuencia de una utilización inadecuada de los mismos, los producidos por negligencia, incorrecto almacenamiento por parte del comprador, así como por un trato incorrecto, si han estado reparados o modificados fuera de nuestro taller, o han sido instalados con materiales o procedimientos fuera de normas.

En caso de reclamación, el comprador deberá acreditar la utilización adecuada del artículo y, en su caso, la correcta instalación del mismo.

Los gastos de devolución y reenvío de los artículos defectuosos serán por cuenta y riesgo del comprador.

Para la aplicación de la garantía, será siempre necesaria la presentación de los albaranes de entrega, o facturas correspondientes.

Condiciones de pago

Salvo previa apertura de cuenta todos los pagos serán AL CONTADO.

Cualquier modificación en la forma de pago deberá ser acordada entre el comprador y Comercial Blautec, S.L. y confirmada por escrito.

En caso que el comprador no realice la totalidad del pago, la entrega de la mercancía se realizará con reserva de propiedad de Comercial Blautec, S.L. y el comprador la poseerá en calidad de depositario. Esta reserva existirá en tanto el pago total no quede liquidado.

Impagados

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento, será exigible de inmediato, acumulando los gastos que haya generado, así como los intereses de demora correspondientes, y podrán suponer la suspensión de las entregas pendientes de los pedidos realizados por el comprador.

Cualquier modificación en la forma o en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizada por escrito por Comercial Blautec, S.L.

El incumplimiento de los plazos de pago previstos dejará de inmediato sin validez todo compromiso adquirido por Comercial Blautec, S.L. La existencia de un impagado puede suponer el bloqueo de la cuenta del comprador, y la cancelación total del crédito.

Devolución de mercancías

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones, transcurridos 8 días desde la recepción de la mercancía.

En caso de devolución de artículos por causas distintas a defectos de fabricación, del abono correspondiente a realizar al comprador, Comercial Blautec, S.L. deducirá un 5% del valor neto facturado, en concepto de manipulación y administración. El importe final a abonar será anotado en cuenta y deducido de las próximas facturas.

En caso que Comercial Blautec, S.L. preste su conformidad a la devolución, será siempre necesaria la previa presentación de los albaranes de entrega, o facturas correspondientes. La mercancía se nos deberá remitir perfectamente embalada y a portes pagados a nuestros almacenes.

Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y gastos a cargo del comprador.

En ningún caso se admitirán devoluciones de artículos especiales que se ajusten a las características o planos facilitados por el comprador.

Reserva de propiedad

Comercial Blautec, S.L. se reserva la propiedad de los artículos vendidos hasta que el comprador no haya satisfecho totalmente el importe de los mismos. La mercancía podrá ser retirada del domicilio del comprador por impago.

Responsabilidad sobre daños ocasionados por los artículos vendidos.

Comercial Blautec, S.L. declina toda responsabilidad por los daños físicos o materiales producidos por la utilización incorrecta, o instalación fuera de normas de los artículos y equipos vendidos.

Jurisdicción y competencia.

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Igualada (Barcelona).